

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Aquaflexactiv vízzáró zsaluátkötésekről

A 275/2013 (VII. 16.) kormányrendelet és a 305/2011 EU rendelet szerint

Teljesítménynyilatkozat sorszáma: T 15-002

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
Aquaflexactiv AF csőátvezetés
Aquaflexactiv AK zsaluátkötés
- 2. Típus sorozatszám:**
AF/S, AF/M, AF/L, AF/XL
AK
- 3. Termék rendeltetése:**
Monolit vasbeton falak vízzáró átkötése és távolságtartása
- 4. Gyártó neve és címe:**
Bau-Haus Építő- és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány utca 6.
- 5. Meghatalmazott képviselő:**
-
- 6. Termék teljesítményének ellenőrzése:**
(3) rendszer.
- 7. Harmonizált szabványok:**
n. a.
- 8. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiadott A-187/2014-es Nemzeti Műszaki Értékelés alapján**
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonság	AF	AK	Értékelési módszer
Hosszúság	egyedi (10-100 cm) ill. 20, 25, 30, 35 v. 40 cm	-	gyári
cső belső átmérője	22 mm	nincs átvezetés	gyári
cső falvastagsága	2 mm	-	gyári
Bevonat anyaga	75 % Na-bentonit 25 % Butil -kaucsuk	75 % Na-bentonit 25 % Butil -kaucsuk	gyári
Bevonat vastagsága	2 mm	2 mm	gyári
Bevonat hossza	5 cm (50 cm hosszúság fölött 2x5 cm)	2,5 cm	gyári
Supra-Swell dugó duzzadása	102-110 V/V%	-	ÉMI módszer (t=22°C)
Húzóerő öntöttvas betételem és az ankerszár között	-	90 kN – 110 kN	MSZ EN ISO 6892-1:2010 MSZ EN ISO 15630-1:2011
Munkahézag vízzárása	5 bar	5 bar	EN 12390-8:2001

Bevonat duzzadása

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Szabad duzzadóképeség	desztillált vízben	Gyakorlati mérési módszer (teljes bemelegítés utáni tömegváltozás mérés)
	csapvízben	
	szulfátos vízben (5000 mg/l MgSO ₄)	
	lúgos modellvízben (pH = 12)	
	200 m/m% – 450 m/m%	
	200 m/m% – 450 m/m%	
	125 m/m% – 195 m/m%	
	130 m/m% – 235 m/m%	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

BAU-HAUS 2.
neve: **Építőipari Szabó Tünde** Dávid
beosztása: **Családgondnoksági tanácsadó**
Cg: 01-09-564820
Szabó Tünde
Adósz: 1203609240d
FRSTE: 11600006-00000000-65093713

Törökbálint, 2015. július 17.