



BAUHAUS

Építőipari és Szolgáltató Kft.
H-1015 Budapest, Csalogány u. 6.

Raktár: H-2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16. Tel: 23/332-119 Fax: 23/332-118
E-mail: info@bau-haus.hu Honlap: www.bau-haus.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013 (VII. 16.) kormányrendelet és a 305/2011 EU rendelet szerint

Teljesítménynyilatkozat sorszáma: T 14-001

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
Bautec HSP
- Típus sorozatszám:**
Bautec HSP 1020; Bautec HSP 2020; Bautec HSP 2025; Bautec HSP 3030;
- Termék rendeltetése:**
Monolit vasbeton szerkezetek munkahézag csatlakozásainak vízzárása, előregyártott elemek vízáró illesztése, csatornaelemek, alagút elemek és tübbingek csatlakozásainál
- Gyártó neve és címe:**
Bau-Haus Építő- és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány utca 6.
- Meghatalmazott képviselő:**
-
- Termék teljesítményének ellenőrzése:**
(4) rendszer.
- Harmonizált szabványok:**
n.a.
- Az **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.** által kiadott **A-84/2013**-as Nemzeti Műszaki Értékelés alapján

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:	Bautec HSP 1020	Bautec HSP 2020	Bautec HSP 2025	Bautec HSP 3030
Shore A keménység	25	25	25	25
E – modul /MSZ EN ISO 527-1/	1,37 N/mm ²	1,37 N/mm ²	1,37 N/mm ²	1,37 N/mm ²
Szakítószilárdság /MSZ EN ISO 527-1/	0,55 N/mm ²	0,55 N/mm ²	0,55 N/mm ²	0,55 N/mm ²
Szakadónyúlás /MSZ EN ISO 527-1/	min. 40 %	min. 40 %	min. 40 %	min. 40 %
Sűrűség	0,585 g/cm ³	0,585 g/cm ³	0,585 g/cm ³	0,585 g/cm ³
Duzzadóképeség (72h) ivóvíz 4%-os alkáli oldat (pH: 13)	154 % 160 %	154 % 160 %	154 % 160 %	154 % 160 %
Duzzadóképeség (max) ivóvíz 4%-os sótartalmú víz 4%-os alkáli oldat (pH: 13) >4000 mg/l SO ₄ ²⁻ oldat (pH: 4,5)	200 % kb. 160 % 210 % 90 %	200 % kb. 160 % 210 % 90 %	200 % kb. 160 % 210 % 90 %	200 % kb. 160 % 210 % 90 %
Keresztmetszeti méretek	10(±1)×20(±1)mm	20(±1)×20(±1)mm	20(±1)×25(±1)mm	30(±1)×30(±1)mm

Vízzáróság	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Duzzadási nyomás	0,01 N/mm ²	0,01 N/mm ²	0,01 N/mm ²	0,01 N/mm ²

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

neve: Szabó-Turák David
 beosztása: mérnök-tanácsadó
BAU-HAUS 2.
 Építőipari és Szolgáltató Kft.
 1015 Csalogány u. 6. fsz. 3.
 Cg.: 01-09-564820
 Adósz.: 12203695-2-41
 ERSTE: 11600006-00000000-65093713

Törökbálint, 2014. április 25.